



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



| | |
|-------|-----|
| FOLIO | 263 |
|-------|-----|

San Francisco de los Romo, Ags., a 09 de noviembre de 2023.

| | | | |
|------------------------|---|---|-----|
| Nombre del Solicitante | | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R. | |
| Tipo de Giro Comercial | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE CABECERA | Teléfono | |
| Domicilio | CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | | No. |
| | colonia: | CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | |

Verificación

| | |
|--------------|---|
| Construcción | X |
| Operación | |

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PANTEÓN, PARTIDA UNICA: 98.67 M2 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 Kg/cm2, TMA 38 mm DE 10 cm. DE ESPESOR. 502.45 M2 MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 cm DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MÓRTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.50 cm, ACABADO COMUN.93.88 M2 LOSA INTERMEDIAS EN GAVETAS DE SEMIVIGUETA DE ANGULO DE 1 1/4" Y LADRILLO DE 2x14x28 cm CON CAPA DE COMPRESION DE 8 cm A BASÉ DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 Kg/cm2, TMA 19 mm. 75 PZS CONSTRUCCION DE TAPA DE CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR F'C= 200 KG/CM2 TMA 19 MM HECHO EN OBRA ACABADO ESCOBILLADO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8, MEDIDA DE 86 CM X 115 CM CON MARCO PERIMETRAL DE ANGULO DE 2" X 1/8"

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

| | |
|----------|------------|
| CÓDIGO | ECO54 |
| REVISION | 00 |
| EMISION | 09/11/2023 |