

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**


2021 ♦ 2024

DEPENDENCIA:

CORRESPONDENCIA:

N° DE OFICIO:

SECCION:



MPIO. SN.FCO. DE LOS ROMO

CORR / MARZO / 2024

61-L

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

marzo 11, 2024

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2024**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **26 de Enero del 2024**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL
Programa/Subprograma:		

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF, SE	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN	
SD	ALCANTARILLADO	
SC	AGUA POTABLE	
03, 01,03	CONSTRUCCIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	
<b>FAISMUN</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO,</b>	<b>\$760,297.59</b>
<b>11-013</b>	<b>CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SABINO</b>	
	<b>COLONIA MACARIO J. GOMEZ</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 760,297.59</b>

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE .**

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Municipio de San Francisco de los Romo

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista,**

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx





SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

## APROBACION

HOJA: 2 DE: 2  
APROBACION No.: 61-L  
FECHA: 11-mar-24

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :


CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SABINO

FAISMUN  
11-073

COLONIA MACARIO J. GOMEZ  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS. RED DE ALCANTARILLADO: 42.60 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIAMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. DESCARGAS SANITARIAS: 8 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 43.20 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. 8PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. RED DE AGUA POTABLE: 42.60 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS: 8 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. 43.20 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. GUARNICIONES Y BANQUETAS: 80.96 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGf/cm2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R.N. 149.78 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'c = 200 KGf/cm2, T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N. PAVIMENTO: 340.80 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KGf/cm2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM)

  
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.