



Dictamen técnico de la propuesta inscrita con anterioridad a este acto, para lo cual se procede al análisis cualitativo del contenido de la propuesta del Licitante: **GRUPO TORRES LÓPEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**

PARTIDA 1			
CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DICTAMINA
2	PIEZAS	<p>NISSAN NP300 PICK UP TM AC 24 O SIMILAR COLOR BLANCO</p> <p>ACCESORIOS-RECEPTOR DE REMOLQUE Fabricado con acero de alta calidad y acabado en color negro. Se ajusta a tu Nissan sin necesidad de hacer modificaciones. Funciona para arrastre de remolque y/o montaje de bicicletas.</p> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>MOTOR COMBUSTIBLE GASOLINA DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89X100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO 4 POTENCIA NETA (HP @ RPM) 166 @ 6000 161 @ 3600 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:01 15:1 SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 178 @ 4000 297 @ 2000</p> <p>INTERIOR</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASIDERAS ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA DIVIDIDA / SEPARADOS ASIENTOS DE TELA ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES / 6 POSICIONES ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE ASIENTO DEL PASAJERO CON 4 POSICIONES CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS RESINA GUANTERA SIN LLAVE VICERAS SENCILLAS TOMACORRIENTE DE 12V VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>EXTERIOR</p> <p>DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO DEFENSA TRASERA EN COLOR NEGRO MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA LODERAS (4) LUCES TRASERAS DE BULBO PARRILLA EN COLOR NEGRO VISIBILIDAD ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA) ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA</p> <p>AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB</p>	Si cumple

Handwritten signature in blue ink, likely of the technical expert.



	<p>NÚMERO DE BOCINAS 2 BLUETOOTH VOLANTE CON CONTROLES MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) ASISTENCIA DE FRENADO (BA) BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR, PASAJERO, LATERALES Y DE CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA INMOVILIZADOR CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD) ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA) ASISTENTE DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE (TSA) SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) TRANSMISIÓN TIPO / TRACCIÓN 6MT / 2WD FRENOS DELANTEROS / TRASEROS DISCO VENTILADO / TAMBOR RINES DE ACERO 16"</p> <p>LLANTAS LLANTA / LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO 205R16C / SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO / DIÁMETRO DE GIRO (M.) ASISTENCIA HIDRÁULICA / 12.0</p> <p>SUSPENSIÓN DELANTERA / TRASERA DOBLE HORQUILLA / MUELLES</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) / TIPO DE ENCENDIDO 120A / ELÉCTRICO</p> <p>TREN MOTRIZ (RELACIÓN DE ENGRANES) 1RA. 4.805 4.685 2DA. 2.481 2.478 3RA. 1.478 1.624 4TA. 1.000 1.207 5TA. 0.825 1.000 6TA. 0.700 0.809 REVERSA 4.835 4.709 RELACIÓN FINAL (:1) 4.363 4.083</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 5,066 5,332 ANCHO 1,790 ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) 1,774 1,756 1,774 1,756 DISTANCIA ENTRE EJES 3,150 CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 212 215 208 ÁNGULO DE ATAQUE/SALIDA (GRADOS) 29.2/34.8 29.8/22.5 ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) 22.5 21.2</p> <p>CAJA DE CARGA (MM) LARGO - 2,350 - ANCHO - 1,560 - ANCHO ENTRE LLANTAS - 1,134 - PROFUNDIDAD - 472 -</p> <p>PESOS (KG) PESO VEHICULAR 1,435 1,438 1,441 1,445 1,653 1,569 1,573 PESO BRUTO VEHICULAR 2,880 2,910 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,445 1,442 1,439 1,435 1,227 1,341 1,337</p>	
--	--	--

Genelva Castañeda



		<p>CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 1,588 3,000 TANQUE DE GASOLINA (L) 80 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L) * CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD 10.1 12.9 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA 14.8 15.5 CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO 11.8 14.0</p>	
2	PIEZAS	<p>NISSAN NP300 PICK UP TM AC 24 O SIMILAR COLOR BLANCO</p> <p>ACCESORIOS-RECEPTOR DE REMOLQUE Fabricado con acero de alta calidad y acabado en color negro. Se ajusta a tu Nissan sin necesidad de hacer modificaciones. Funciona para arrastre de remolque y/o montaje de bicicletas. CARROCERÍA- TRAGO</p> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>MOTOR COMBUSTIBLE GASOLINA DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89X100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO 4 POTENCIA NETA (HP @ RPM) 166 @ 6000 161 @ 3600 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:01 15:1 SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 178 @ 4000 297 @ 2000</p> <p>INTERIOR</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASIDERAS ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA DIVIDIDA / SEPARADOS ASIENTOS DE TELA ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES / 6 POSICIONES ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE ASIENTO DEL PASAJERO CON 4 POSICIONES CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS RESINA GUANTERA SIN LLAVE VICERAS SENCILLAS TOMACORRIENTE DE 12V VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>EXTERIOR</p> <p>DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO DEFENSA TRASERA EN COLOR NEGRO MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA LODERAS (4) LUCES TRASERAS DE BULBO PARRILLA EN COLOR NEGRO VISIBILIDAD ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA) ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA</p> <p>AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB NÚMERO DE BOCINAS 2 BLUETOOTH VOLANTE CON CONTROLES MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA</p>	Si cumple

José Luis Castañeda



	<p>SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) ASISTENCIA DE FRENADO (BA) BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR, PASAJERO, LATERALES Y DE CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA INMOVILIZADOR CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD) ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA) ASISTENTE DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE (TSA) SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) TRANSMISIÓN TIPO / TRACCIÓN 6MT / 2WD FRENOS DELANTEROS / TRASEROS DISCO VENTILADO / TAMBOR RINES DE ACERO 16"</p> <p>LLANTAS LLANTA / LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO 205R16C / SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO / DIÁMETRO DE GIRO (M.) ASISTENCIA HIDRÁULICA / 12.0</p> <p>SUSPENSIÓN DELANTERA / TRASERA DOBLE HORQUILLA / MUELLES</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) / TIPO DE ENCENDIDO 120A / ELÉCTRICO</p> <p>TREN MOTRIZ (RELACIÓN DE ENGRANES) 1RA. 4.805 4.685 2DA. 2.481 2.478 3RA. 1.478 1.624 4TA. 1.000 1.207 5TA. 0.825 1.000 6TA. 0.700 0.809 REVERSA 4.835 4.709 RELACIÓN FINAL (:1) 4.363 4.083</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 5,066 5,332 ANCHO 1,790 ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) 1,774 1,756 1,774 1,756 DISTANCIA ENTRE EJES 3,150 CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 212 215 208 ÁNGULO DE ATAQUE/SALIDA (GRADOS) 29.2/34.8 29.8/22.5 ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) 22.5 21.2</p> <p>CAJA DE CARGA (MM) LARGO - 2,350 - ANCHO - 1,560 - ANCHO ENTRE LLANTAS - 1,134 - PROFUNDIDAD - 472 -</p> <p>PESOS (KG) PESO VEHICULAR 1,435 1,438 1,441 1,445 1,653 1,569 1,573 PESO BRUTO VEHICULAR 2,880 2,910 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,445 1,442 1,439 1,435 1,227 1,341 1,337 CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 1,588 3,000 TANQUE DE GASOLINA (L) 80 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L) * CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD 10.1 12.9</p>	
--	--	--

[Firma manuscrita]



		<p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA 14.8 15.5 CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO 11.8 14.0</p>	
3	PIEZAS	<p>VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER SE TM AC MODELO 2024 O SIMILAR COLOR BLANCO</p> <p>ACCESORIOS-RECEPTOR DE REMOLQUE Fabricado con acero de alta calidad y acabado en color negro. Se ajusta a tu Nissan sin necesidad de hacer modificaciones. Funciona para arrastre de remolque y/o montaje de bicicletas.</p> <p>MOTOR: 4 CILINDROS; COMBUSTIBLE A GASOLINA; DESPLAZAMIENTO (LITROS) 2.5; SISTEMA DE INYECCION MULTIPUNTO POTENCIA NETA (HP@RPM) 166@6000; TORQUE (LB-PIE@RPM) 178@4000. TRANSMISIÓN MANUAL. 6 MT SUSPENSIÓN: DELANTERA, DOBLE ORQUILLA. TRASERA: MUELLES. LLANTAS: 205R16C, LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO COMPLETO RIN DE ACERO. FRENOS: DELANTEROS DISCO VENTILADO Y TRASEROS DE TAMBOR. DIRECCIÓN: ASISTENCIA HIDRÁULICA / DIÁMETRO DE GIRO (M.) 12.0. CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA: 80 L. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMBI-NADO: 11.9 KM. CAJA DE CARGA: LARGO 1,509 MM ANCHO 1,560 MM CONSOLA CENTRAL CON DESCANSA BRAZOS DE RESINA. DESEMPAÑADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR. BIRLOS DE SEGURIDAD SISTEMA DE AUDIO: AM/FM/CD/MP3/USB/AUX-IN TOMACORRIENTE DE 12V. VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA ESPEJOS EXTERIORES MANUALMENTE ABATIBLES.</p> <p>BOLSAS DE AIRE: BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR, PASAJERO, LATERALES Y DE CORTINA. CINTURONES DE SEGURIDAD: 2 CON AJUSTE DE ALTURA CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO ABS, DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA) CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC)</p>	Si cumple
4	PIEZAS	<p>VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO NP300 CHASIS TM AC, AÑO 2024 O SIMILAR COLOR BLANCO</p> <p>ACCESORIOS-RECEPTOR DE REMOLQUE Fabricado con acero de alta calidad y acabado en color negro. Se ajusta a tu Nissan sin necesidad de hacer modificaciones. Funciona para arrastre de remolque y/o montaje de bicicletas.</p> <p>CARROCERÍA-CAJA REDILAS Fabricada de materiales resistente, bastidor y cargadores de lámina de acero, perfiles doblados en estaca en lamina, madera de 1 pulgada con solera de piso, redila de madera de pino clareada, puertas traseras abatibles independientes en perfiles tipo estaca con bisagras y cerrojos, porta loderas y loderas, pintada en color blancos</p> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>INTERIOR AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASIDERAS ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA DIVIDIDA ASIENTOS DE TELA ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE GUANTERA SIN LLAVE VISERAS SENCILLAS</p>	Si cumple

Handwritten signature: Juan Carlos Castañeda



<p>TOMACORRIENTE DE 12V VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>EXTERIOR DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA LUCES TRASERAS DE BULBO PARRILLA EN COLOR NEGRO VISIBILIDAD ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA) ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE CONFORT Y TECNOLOGÍA AUDIO CON AUX Y PUERTO USB NÚMERO DE BOCINAS 2 BLUETOOTH VOLANTE CON CONTROLES MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) ASISTENCIA DE FRENADO (BA) BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA INMOVILIZADOR ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) MOTOR COMBUSTIBLE GASOLINA DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89X100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO 4 POTENCIA NETA (HP @ RPM) 166 @ 6000 161 @ 3600 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:01 15:1 SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 178 @ 4000 297 @ 2000</p> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>TRANSMISIÓN TIPO / TRACCIÓN 6MT / 2WD FRENOS DELANTEROS / TRASEROS DISCO VENTILADO / TAMBOR RINES DE ACERO 16" LLANTAS LLANTA / LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO 205R16C /SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO / DIÁMETRO DE GIRO (M.) ASISTENCIA HIDRÁULICA / 12.0 SUSPENSIÓN DELANTERA / TRASERA DOBLE HORQUILLA / MUELLES SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) / TIPO DE ENCENDIDO 120A / ELÉCTRICO TREN MOTRIZ (RELACIÓN DE ENGRANES) 1RA. 4.805 4.685 2DA. 2.481 2.478 3RA. 1.478 1.624 4TA. 1.000 1.207 5TA. 0.825 1.000 6TA. 0.700 0.809 REVERSA 4.835 4.709 RELACIÓN FINAL (:1) 4.363 4.083 DIMENSIONES EXTERIORES (MM)</p>	
---	--

Guillermo Castellanos

R



	<p>LARGO 5,066 5,332 ANCHO 1,790 ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) 1,774 1,756 1,774 1,756 DISTANCIA ENTRE EJES 3,150 CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 212 215 208 ÁNGULO DE ATAQUE/SALIDA (GRADOS) 29.2/34.8 29.8/22.5 ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) 22.5 21.2 CAJA DE CARGA (MM) LARGO - 2,350 - ANCHO - 1,560 - ANCHO ENTRE LLANTAS - 1,134 - PROFUNDIDAD - 472 - PESOS (KG) PESO VEHICULAR 1,435 1,438 1,441 1,445 1,653 1,569 1,573 PESO BRUTO VEHICULAR 2,880 2,910 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,445 1,442 1,439 1,435 1,227 1,341 1,337 CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 1,588 3,000 TANQUE DE GASOLINA (L) 80 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)* CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD 10.1 / 12.9 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA 14.8 / 15.5 CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO 11.8 / 14.0</p>	
<p>3</p>	<p>PIEZAS</p> <p>VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO VERSA SENSE TM AÑO 2024 O SIMILAR COLOR BLANCO</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPAMIENTO</p> <p>MOTOR TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 110 @ 4,000 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.8 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO TRANSMISIÓN TIPO CVT DE 5 VELOCIDADES TRACCIÓN TIPO DELANTERA DIRECCIÓN TIPO ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA EJE SEMIRRÍGIDO</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO: ALTERNADOR (AMPERES): 120 A BATERÍA (AMPERES-HORA):60 TIPO DE BATERÍA: LN2 TIPO DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO FRENOS: ASISTENCIAS SISTEMA ABS, EBD Y BA DELANTEROS DISCO, TRASEROS TAMBOR DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 4,495, ANCHO, 1,740 ALTO 1,465, DISTANCIA ENTRE EJES 2,620 CAPACIDADES (L) TANQUE DE COMBUSTIBLE: 41 CAPACIDAD DE CAJUELA: 466 PESO VEHICULAR: 1,106 KG PESO BRUTO VEHICULAR: 1,644 KG CARROCERÍA: SEDAN LLANTAS 195/65 R15 LLANTA DE REFACCIÓN: TEMPORAL RIN ACERO 15" CON TAPÓN COMPLETO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L): CIUDAD: 18.29 CARRETERA: 24.64 COMBINADO: 20.69 TIPO DE COMBUSTIBLE RECOMENDADO: REGULAR PAQUETE DE ACCESORIOS: TAPETES DE ALFOMBRA, BIRLOS DE SEGURIDAD, ACCESORIOS INSTALADOS</p>	<p>Si cumple</p>

José María Castellanos



	<p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL</p> <p>AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE Y RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE</p> <p>ASIENTOS EN TELA</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA DE UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR</p> <p>ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO</p> <p>LUZ EN CAJUELA</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CON CIERRE CENTRALIZADO</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO</p> <p>ESPEJOS EXTERIORES EN RESINA COLOR NEGRO</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGIA</p> <p>CONTROLES DE AUDIO, MANOS LIBRES (BLUETOOTH®)</p> <p>3 USB (1 TIPO A FRONTAL, 2 TIPO A EN CONSOLA CENTRAL) Y 1 TOMACORRIENTE DE 12 V</p> <p>SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOCINAS, PANTALLA TÁCTIL 7" APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO®</p> <p>NISSANCONNECT® FINDER (OPCIONAL)</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA</p> <p>ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR</p> <p>FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (I-EB), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW)</p> <p>ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA)</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RÉTRACTILES DE 3 PUNTOS (ELR) Y TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (ELR)</p> <p>CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC)</p> <p>MODO DE MANEJO SPORT</p> <p>RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO</p> <p>SENSORES DE REVERSA</p> <p>SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISO-FIX)</p> <p>MOTOR: HR16DE</p> <p>DESPLAZAMIENTO (L): 1.6</p> <p>NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS: 4L</p> <p>NÚMERO DE VÁLVULAS: 4 POR CILINDRO</p> <p>PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (MM): 78 X 83.6</p> <p>POTENCIA NETA (HP @ RPM) 118 @ 6,300</p>	
--	---	--

PARTIDA 2		
CANT	DESCRIPCIÓN	
1	<p>VEHÍCULO MARCA: URVAN 14 PASAJEROS AMPLIA AA 2024, O SIMILAR COLOR BLANCO</p> <p>CARROCERÍA-Canastilla</p> <p>Fabricada en acero de alta calidad en color negro, capacidad de carga de acuerdo a las capacidades del vehículo, diseñado para instalarse directamente en el toldo.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>INTERIOR</p> <p>AIRE ACONDICIONADO FRONTAL</p> <p>AIRE ACONDICIONADO TRASERO</p> <p>ASIENTO DEL CONDUCTOR AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE</p> <p>ASIENTO DEL PASAJERO AJUSTE MANUAL RECLINABLE</p> <p>BOCINAS 4</p> <p>PORTAVASOS 10</p> <p>SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/AUX-IN</p> <p>EXTERIOR</p>	Si cumple

Guadalupe Castellanos

[Firma]



CRISTALES EN 2A. Y 3A. FILA TINTADOS DE VERDE
DEFENSA DELANTERA Y TRASERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA
DESEMPAÑADOR TRASERO (CON TEMPORIZADOR)
FAROS ANTINEBLA
LIMPIAPARABRISAS TRASERO

CONFORT Y CONVENIENCIA

CRISTALES ELÉCTRICOS (PUERTAS DELANTERAS)
CIERRE CENTRALIZADO
CONTROL REMOTO
VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL
VOLANTE CON CONTROLES
TOMACORRIENTE DE 12V
ALERTA DE: PUERTA ABIERTA, BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE, FAROS ENCENDIDOS, OLVIDO DE LLAVE Y RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO
BOLSAS DE AIRE LATERAL Y DE CORTINA
CINTURÓN DE SEGURIDAD CONDUCTOR DE 3 PUNTOS ELR CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE OPRESIÓN, PASAJERO DE 3 PUNTOS ELR
SISTEMA ISO FIX
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS EN 2A., 3A., 4A. Y 5A. FILA
SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTA CORREDIZA
SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)
INMOVILIZADOR
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO
FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (I-EB)
CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC)

MOTOR

GASOLINA (QR25)
NÚMERO DE CILINDROS 4
DESPLAZAMIENTO 2.5L
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:1 (QR25)
POTENCIA 142 HP @ 5,600 RPM (QR25)
TORQUE 157 LB-PIE @ 4,400 RPM (QR25)
TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES
RELACIÓN DE ENGRANES
1RA 4.563
2DA 2.528
3RA 1.390
4TA 1.000
5TA 0.789
REVERSA 4.563
RELACIÓN FINAL QR25 4.625
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN HIDRÁULICA
FRENOS
FRENOS DELANTEROS: DISCO / TRASEROS: TAMBOR
SUSPENSIÓN
DELANTERA DOBLE BRAZO
TRASERA EJE RÍGIDO CON HOJAS TIPO RESORTE
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA
DIMENSIONES (MM)
LARGO TOTAL 5,080 5,230
DISTANCIA ENTRE EJES 2,940
VOLADIZO DELANTERO 1,045 1,190
VOLADIZO TRASERO 1,095 1,100
LONGITUD EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA 1,085
ALTURA TOTAL 2,285
ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA 1,580
ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA 1,570

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]




	ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS) 1,695 1,880 ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (SUPERIOR) 1,370 1,555 ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (INFERIOR) 1,305 1,490 LLANTAS LLANTAS 195/80 R-15 RINES RINES ACERO R15 CAPACIDAD MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA 11 PASAJEROS 14 PASAJEROS PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 3,200 CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 65 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (KM/L) CIUDAD 8.30 8.00 CARRETERA 12.50 11.50 COMBINADO 9.78 9.27	
--	---	--

En base a la revisión y evaluación de la propuesta técnica presentada por el licitante " GRUPO TORRES LÓPEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V." se dictamina que, SI CUMPLE con los requisitos técnicos y el esquema operativo PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, REQUERIDOS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA DIRECCIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DIF, para la partida 1 y partida 2 en las que participa, ya que reúnen los requisitos previstos por las bases de conformidad con los criterios establecidos, los que inciden en los requisitos técnicos mínimos, los aspectos de calidad y oportunidad expresados en dichos anexos, así como los demás aspectos técnicos que incidan en la solvencia de su propuesta.

POR PARTE DEL ENTE REQUIRENTE Y ÁREA TÉCNICA:

Lic. Joaquín Zuñiga Ponce
Secretario Particular de Presidencia Municipal


Mtra. Amelia Castañeda Macías
Directora del Comité Municipal para el DIF



Aguascalientes, Ags., a 07 de mayo de 2024

