

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
CORR / MAYO / 2025

DEPENDENCIA
CORRESPONDENCIA
N° DE OFICIO
SECCION

193-E
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

mayo 12, 2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **28 de Febrero del 2025**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD : 1 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:	
No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación
SF,SE,SD,SC	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE
01.03.05	REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO.
FAISMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE;
006/2025	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE;
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS;
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE
	BANQUETAS; SEÑALETICA; Y ALUMBRADO PUBLICO,
	EN CALLE PARAISO, DE CALLE SAUCE A LA CALLE
	PALMA FRACC. CEDROS, CABECERA MUNICIPAL, EN EL
	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL
	ESTADO DE AGUASCALIENTES.
FRACC. LOS CEDROS CABECERA MUNICIPAL	
TOTAL	\$ 3,127,685.00

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo
Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
- Turno del Organismo Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207



GOBIERNO DE
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

BARUCH ORENDAY DURON
c.c.p. Archivo
c.c.p. Minutario

APROBACIÓN



GOBIERNO DE
**SAN FRANCISCO
 DE LOS RÓMOS**
 2024, 2027

HOJA 2 DE 2
 APROBACION No. 193-E
 FECHA 12-may-25

Nº. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION:

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON BANQUETAS SEÑALETICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PARAISO DE 8" DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR) 22 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" 107 45 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA) 148 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL) 22 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1 00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1 1/2" AZUL 32 25 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. TERRACERIAS 1301 85 M2 CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM. 260 37 M3 CONSTRUCCION DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE. COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION VRS DEL MATERIAL 50% 260 37 M3 CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE. COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 90% PAVIMENTO 1157 20 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KGf/cm2 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) GUARNICIONES 295 11 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KGf/cm2 REVENIMIENTO DE 8 + 2 5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R.N BANQUETAS 495 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KGf/cm2 T.M.A. DE 3/4"(19 MM). REVENIMIENTO DE 8 + 2 5 CM R.N. SEÑALETICA 6 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0 61 X 0 61 M LAMINA GALVANIZADA 16 ALUMBRADO PUBLICO 7 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE P 03 BRAZO TIPO LÁTIGO SENCILLO. CÓNICO HEXAGONAL DE 6 0 MTS. DE ALTURA CON BRAZO SENCILLO DE 2 44 MTS 7 23 SUMINISTRO E

FAISMUN
 0069/0025
 FRACC. LOS CEDROS CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÓMOS

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEÑALETICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PARAISO RED DE DRENAJE 154 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR) 22 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" 107 45 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA) 148 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL) 22 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1 00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1 1/2" AZUL 32 25 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. TERRACERIAS 1301 85 M2 CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM. 260 37 M3 CONSTRUCCION DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE. COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION VRS DEL MATERIAL 50% 260 37 M3 CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE. COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 90% PAVIMENTO 1157 20 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KGf/cm2 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) GUARNICIONES 295 11 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KGf/cm2 REVENIMIENTO DE 8 + 2 5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R.N BANQUETAS 495 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KGf/cm2 T.M.A. DE 3/4"(19 MM). REVENIMIENTO DE 8 + 2 5 CM R.N. SEÑALETICA 6 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0 61 X 0 61 M LAMINA GALVANIZADA 16 ALUMBRADO PUBLICO 7 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE P 03 BRAZO TIPO LÁTIGO SENCILLO. CÓNICO HEXAGONAL DE 6 0 MTS. DE ALTURA CON BRAZO SENCILLO DE 2 44 MTS 7 23 SUMINISTRO E

INSTALACION DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACION

TEC. MARGARITA GARZA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS RÓMOS AGS

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
MUNICIPIO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
CORR / MAYO / 2025

DEPENDENCIA
CORRESPONDENCIA
N° DE OFICIO
SECCION

193-F
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

mayo 12, 2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al Fondo de Aportaciones para la **Infraestructura Social 2025**, asignado dentro del Fondo de Aportaciones para la **Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **28 de Febrero del 2025**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD : 1 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF,SE 01, 03	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	
FAISMUN 007/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; Y SEÑALETICA EN CALLE VIÑEDOS SAN FERNANDO DE AV. CONSTITUCION A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS EN EXVIÑEDOS GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EX VIÑEDOS DE GUADALUPE	\$2,222,038.43
TOTAL		\$ 2,222,038.43

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA CALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo



c. c. p. JESÚS BARUCH ORENDAY DURON
GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
C. P. 20300

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo
Francisco Romo Jimenez #102, Fracc. San Jose de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

APROBACION



HOJA: 2 DE 2
APORBACION No. 193-F
FECHA: 12-may-25

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, Y SEÑALETICA EN CALLE VINEDOS SAN FERNANDO DE AV CONSTITUCION A CALLE VINEDOS SAN MARCOS EN EXVINEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE EXVINEDOS DE GUADALUPE
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

FAISMUN
0072025

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES; CONSTRUCCION DE BANQUETAS; Y SEÑALETICA EN CALLE VINEDOS SAN FERNANDO. TERRACERIAS:

1530 M2 CONFORMACION DE SUB-BASE EXISTENTE POR MEDIOS

MECANICOS COMPACTADO AL 95% DE SU PVS.M. PAVIMENTO: 1360 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM). GUARNICIONES: 350 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R.N. BANQUETAS: 812 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KGF/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM).

SEÑALETICA: 4 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVINAZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICTIVAS)

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS